


Kurzanleitung subkutane Selbstinjektion mit der Hepaxane®-Fertigspritze




Diese Kurzanleitung dient als Hilfe für die Durchführung der Injektion.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage für ausführliche Informationen zum Arzneimittel Hepaxane®.




Die Hepaxane®-Fertigspritze ist direkt gebrauchsfertig und enthält eine Einzeldosis. Nach dem Gebrauch wird die Fertigspritze komplett entsorgt.

Vor der Injektion




- Überprüfen Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett. Verwenden Sie die Spritze nicht, wenn das Verfallsdatum überschritten ist.
- Kontrollieren Sie die Spritze. Verwenden Sie die Spritze nicht, wenn sie beschädigt ist oder wenn die Lösung darin nicht klar erscheint.
- Eine möglicherweise vorhandene Luftblase in der Spritze soll vor der Injektion **nicht** entfernt werden.

Auswahl und Reinigung der Injektionsstelle




- Hepaxane® wird unter die Haut gespritzt. Wählen Sie dazu eine Injektionsstelle am unteren Bauch (mindestens 5 cm vom Bauchnabel oder von evtl. vorhandenen Narben entfernt). Wechseln Sie die Injektionsstelle bei nachfolgenden Injektionen jedes Mal, abwechselnd auf der linken bzw. rechten Bauchseite.




- Waschen Sie sich vor der Injektion Ihre Hände.
- Nehmen Sie eine entspannte sitzende oder liegende Position ein, in der Sie die gewählte Injektionsstelle gut sehen können.
- Reinigen Sie die Injektionsstelle z. B. mit einem Alkoholtupfer.


Durchführung der Injektion




- Ziehen Sie die Nadelkappe vorsichtig und gerade von der Spritze ab. Berühren Sie die Nadel vor der Injektion nicht.



- Greifen Sie mit Zeigefinger und Daumen der einen Hand vorsichtig den gesäuberten Hautbereich so, dass Sie eine Hautfalte bilden. Halten Sie diese Hautfalte während des gesamten Injektionsvorgangs fest.
- Führen Sie mit der anderen Hand die Nadel der Spritze senkrecht vollständig in die Hautfalte ein.




- Drücken Sie dann den Spritzenkolben mit dem Daumen langsam vollständig nach unten.



- Ziehen Sie die Spritze gerade aus der Einstichstelle heraus. Danach können Sie die Hautfalte loslassen.
- Um blaue Flecke zu vermeiden, reiben Sie nach der Injektion nicht an der Einstichstelle.

Nach der Injektion



- Um den Nadelschutz nach der Injektion über die Nadel zu führen, fassen Sie die Spritze mit einer Hand am Spritzenkörper an und ziehen Sie mit der anderen Hand am kleinen Fingergriff (in der Packungsbeilage als „Spritzenkragen“ bezeichnet), bis Sie ein Klickgeräusch hören. Dann sitzt die Schutzhülle fest und schirmt die Nadel vollständig ab.
- Entsorgen Sie die Spritze anschließend in einem durchstichsicheren Behältnis.